

СТАНЦИИ ГБО 1-8 чел. Вся продукция поставляется официально. Сертифицирована и адаптирована в т.ч для южных и северных территорий															
Производитель	Количество человек	Макс. глубина входа трубы сточных вод	Модель автономной канализации «Топол Эко», «СБМ-Групп Юнилос», «Биокси», «Инженерное оборудование», «Флотенк», «Лидер», «Спарта», «Эко-Гранд» технические характеристики, параметры (станции глубокой биологической очистки сточных вод, очистные сооружения)	Залповый сброс (пиковая нагрузка), в (литрах)	Потребляемая энергия, (кВт/сут)	Кол-во компрессоров AirMac, Thomas, Secop, Hiblow (шт.)	Производительность в (м3/сутки)	Вес без воды в (кг.)	Габариты, размеры, (ДхШхВ, м)	Цена на заводе без доставки у производителя (руб.)	Наша стоимость с доставкой розница* (руб.) <small>оптовая цена от 2 шт. по запросу</small>	Цена под ключ** с материалами и копкой (руб.)	Акция, дополнительная скидка, подарок срок действия и количество строго ограничено		
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ТОПОЛ-ЭКО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР Группа компаний Топол-Эко										цены и акции действительны до 30 сентября					
			Станции глубокой биологической очистки УОСВ «Топас» и «Топас S» (модельный ряд) Официальная поставка и монтаж												
	до 4 чел.	до 95 см.	Торас-S / Торас - 4-С + запасные мембраны***	175			0,80			207	0,95x0,95x2,5	78 900	71 010	101 544	
			Торас-S / Торас - 4-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***							222	0,95x0,95x2,6	88 700	79 830	114 157	
			Торас / Торас - 4 + запасные мембраны (4 шт.)***							210	0,95x0,95x2,5	89 900	81 719	117 676	
	до 5 чел.	до 95 см.	Торас / Торас - 4 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	220	1,5-1,6			1,00			225	0,95x0,95x2,6	99 500	90 446	130 242
			Торас-S / Торас - 5-С + запасные мембраны***								227	1,1x1,2x2,5	89 700	81 537	117 414
			Торас-S / Торас - 5-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***								237	1,1x1,2x2,6	102 000	92 718	133 514
		Торас-S / Торас - 5-С Лонг + запасные мембраны***	277								1,1x1,2x3,1	113 900	103 535	149 091	
		Торас-S / Торас - 5-С ЛонгПр. + насос WILO + зап.мембр.***	287								1,1x1,2x3,1	127 900	116 261	167 416	
		Торас / Торас - 5 + запасные мембраны (4 шт.)***	230								1,1x1,2x2,5	102 900	93 536	134 692	
	до 6 чел.	до 95 см.	Торас / Торас - 5 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	250				1,15			240	1,1x1,2x2,6	113 300	102 990	148 305
			Торас / Торас - 5 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***								280	1,1x1,2x3,1	127 300	115 716	166 631
			Торас / Торас - 5 ЛонгПр. + насос WILO + зап.мембр.***								290	1,1x1,2x3,1	141 500	128 624	185 218
Торас-S / Торас - 6-С + запасные мембраны***		257	1,2x1,2x2,55								95 300	86 628	124 744		
Торас-S / Торас - 6-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***		272	1,2x1,2x2,6								105 900	96 263	138 619		
Торас-S / Торас - 6-С Лонг + запасные мембраны***		317	1,2x1,0x3,1								114 500	104 081	149 876		
	до 8 чел.	до 95 см.	Торас-S / Торас - 6-С Лонг Пр. + насос WILO + зап.мембр.***	250			1,15			327	1,2x1,2x3,1	128 300	116 625	167 940	
			Торас / Торас - 6 + запасные мембраны (4 шт.)***							260	1,2x1,2x2,55	105 300	95 718	137 833	
			Торас / Торас - 6 Прин + насос WILO + зап.мембр.***							275	1,2x1,2x2,6	116 300	105 717	152 232	
		до 145 см.	Торас / Торас - 6 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***							320	1,2x1,0x3,1	128 300	116 625	167 940	
			Торас / Торас - 6 Лонг Пр. + насос WILO + зап.мембр.***							330	1,2x1,2x3,1	144 500	131 351	189 145	
			Торас-S / Торас - 8-С + запасные мембраны***							277	1,6x1,2x2,5	109 700	99 717	142 596	
		до 9 чел.	до 95 см.	Торас-S / Торас - 8-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***	440	1,5-1,6		1,50			287	1,6x1,2x2,6	121 900	110 807	158 454
				Торас-S / Торас - 8-С Лонг + запасные мембраны***							347	1,6x1,2x3,1	124 900	113 534	162 354
				Торас-S / Торас - 8-С Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***							357	1,6x1,2x3,1	138 900	126 260	180 552
			до 145 см.	Торас-S / Торас - 8-С Лонг Усилен + запасные мембраны***							372	1,6x1,2x3,1	139 300	126 624	181 072
				Торас-S / Торас - 8-С Лонг Усилен Пр + WILO + зап.мембр.***							382	1,6x1,2x3,1	153 300	139 350	199 270
				Торас / Торас - 8 + запасные мембраны (4 шт.)***							280	1,6x1,2x2,5	122 300	111 171	158 974
до 9 чел.		до 95 см.	Торас / Торас - 8 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6			1,70			290	1,6x1,2x2,6	133 500	121 352	173 533
			Торас / Торас - 8 Лонг+ запасные мембраны (4 шт.)***								350	1,6x1,2x3,1	137 900	125 351	179 252
			Торас / Торас - 8 Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***								360	1,6x1,2x3,1	152 700	138 804	198 490
		до 145 см.	Торас / Торас - 8 Лонг Усилен + 3 запасные мембраны (4 шт.)**								375	1,6x1,2x3,1	152 500	138 623	198 230
			Торас / Торас - 8 Лонг Усилен Пр + WILO + зап.мембр.***								385	1,6x1,2x3,1	167 700	152 439	217 988
			Торас-S / Торас - 9-С + запасные мембраны***								327	1,6x1,2x2,55	114 500	104 081	148 835
	до 9 чел.	до 95 см.	Торас-S / Торас - 9-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6		1,70			342	1,6x1,2x2,56	124 700	113 352	162 094	
			Торас-S / Торас - 9-С Лонг + запасные мембраны***							387	1,6x1,2x3,1	130 300	118 443	169 373	
			Торас-S / Торас - 9-С Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***							397	1,5x1,2x3,1	143 000	129 987	185 881	
		до 145 см.	Торас-S / Торас - 9-С Лонг Усилен + запасные мембраны***							417	1,8x1,4x3,1	151 300	137 532	196 670	
			Торас-S / Торас - 9-С Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***							427	1,7x1,35x3,1	162 900	148 076	211 749	
			Торас / Торас - 9 + запасные мембраны (4 шт.)***							330	1,6x1,2x2,55	124 500	113 171	161 834	
	до 9 чел.	до 95 см.	Торас / Торас - 9 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510				1,70			345	1,6x1,2x2,56	134 900	122 624	175 352
			Торас / Торас - 9 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***								390	1,6x1,2x3,1	142 500	129 533	185 231
			Торас / Торас - 9 Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***								400	1,5x1,2x3,1	155 300	141 168	201 870
		до 145 см.	Торас / Торас - 9 Лонг Усилен + запасные мембраны (4 шт.)*								420	1,8x1,4x3,1	163 900	148 985	213 049
			Торас / Торас - 9 Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***								430	1,7x1,35x3,1	175 900	159 893	228 647
			Торас / Торас - 9 Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***								430	1,7x1,35x3,1	175 900	159 893	228 647
3-6 чел.	до 100 см.	Топбио / ТОРБИО септик			энерго независим	1,50	400	1,6x1,2x3,0	115 900	105 353	136 959				
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР</b> <b>ЮНИЛОС</b> очистка сточных вод СБМ-Групп компания СБМ-Групп Юнилос			Станции глубокой биологической очистки ЛОС «Астра» «Скарабей» (модельный ряд) Официальная поставка и монтаж												
	до 3 чел.	до 60 см.	Unilos / Юнилос Астра - 3 + зап.мембраны	150	1,5-1,6					135	1,1x0,9x2,0	73 000	63 145	89 666	
			Unilos / Юнилос Астра - 3 Прин + зап.мембр.							140	1,1x0,9x2,0	75 000	64 875	92 123	
	до 4 чел.	до 60 см.	Unilos / Юнилос Астра - 4 + зап.мембраны	180							150	0,9x1,12x2,3	78 900	68 249	96 913
			Unilos / Юнилос Астра - 4 Прин + зап.мембр.								158	0,9x1,12x2,3	80 900	69 979	99 369
	до 5 чел.	до 85 см.	Unilos / Юнилос Астра - 5 + зап.мембраны	250	1,5-1,6						220	1,0x1,1x2,4	89 500	77 418	109 933
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Прин + зап.мембр.								220	1,0x1,1x2,4	91 500	79 148	112 389
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Миди + зап.мембраны								225	1,0x1,1x2,5	91 700	79 321	112 635
		до 100 см.	Unilos / Юнилос Астра - 5 Миди Пр								225	1,0x1,1x2,5	93 700	81 051	115 092
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Лонг + зап.мембраны								265	1,2x1,0x3,0	114 100	98 697	140 149
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Лонг Пр + зап.мембр.								265	1,2x1,0x3,0	116 100	100 427	142 606
	до 6 чел.	до 85 см.	Unilos / Юнилос Астра - 6 + зап.мембраны	280	1,5-1,6						210	1,15x1,2x2,4	95 200	82 348	116 934
			Unilos / Юнилос Астра - 6 Прин + зап.мембр.								218	1,15x1,2x2,4	97 200	84 078	119 391
Unilos / Юнилос Астра - 6 Миди + зап.мембраны			220								1,15x1,2x2,5	97 500	84 338	119 759	
до 100 см.		Unilos / Юнилос Астра - 6 Миди Пр	228								1,15x1,2x2,5	99 500	86 068	122 216	
		Unilos / Юнилос Астра - 6 Лонг + зап.мембраны	285								1,15x1,2x3,0	114 800	99 302	141 009	
		Unilos / Юнилос Астра - 6 Лонг Пр + зап.мембр.	293								1,15x1,2x3,0	116 800	101 032	143 465	
до 7 чел.	до 85 см.	Unilos / Юнилос Астра - 7 + зап.мембраны	300	1,5-1,6						250	1,16x1,3x2,4	106 000	91 690	130 200	
		Unilos / Юнилос Астра - 7 Прин + зап.мембр.								258	1,16x1,3x2,4	108 000	93 420	132 656	
		Unilos / Юнилос Астра - 7 Миди + зап.мембраны								260	1,16x1,3x2,5	107 500	92 988	132 042	
	до 100 см.	Unilos / Юнилос Астра - 7 Миди Пр								268	1,16x1,3x2,5	109 500	94 718	134 499	
		Unilos / Юнилос Астра - 7 Лонг + зап.мембраны								315	1,16x1,3x3,0	124 000	107 260	152 309	
		Unilos / Юнилос Астра - 7 Лонг Пр + зап.мембр.								323	1,16x1,3x3,0	126 000	108 990	154 766	
до 8 чел.	до 85 см.	Unilos / Юнилос Астра - 8 + зап.мембраны	350	1,5-1,6						290	1,5x1,2x2,4	109 500	94 718	134 499	
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Прин + зап.мембр.								290	1,5x1,2x2,4	111 500	96 448	136 955	
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Миди + зап.мембраны								315	1,5x1,2x2,5	112 500	97 313	138 184	
	до 100 см.	Unilos / Юнилос Астра - 8 Миди Пр. + зап.мембр.								315	1,5x1,2x2,5	114 500	99 043	140 640	
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Лонг + зап.мембраны								370	1,5x1,2x3,0	125 000	108 125	153 538	
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Лонг Прин + зап.мембр.								370	1,5x1,2x3,0	127 000	109 855	155 994	
Для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях «Скарабей» наземное исполнение															
5 чел.			Скарабей-5 самотеком или принудительно (ОДВ+УФ опция)		1,5		1,0	1,3x1,4x2,8	253 000	227 675	302 215				
<b>компания Флотенк FloTenk®</b> официальный партнер			Модели станции глубокой биологической очистки аэротенк «БиоПурит» (модельный ряд) Официальная поставка и монтаж												
			BioPurit-micro / БиоПурит - 3							140		55 889	55 889		








-5% скидка на монтаж, бесплатная доставка

-7% скидка на монтаж, бесплатная доставка

-12% скидка на монтаж + бесплатная доставка



	до 3 чел.	до 50 см.	БиоPurit-micro / БиоПурит - 3 <i>со шкафом управления</i>	200	1,44	1 шт.	0,4	145	<del>68 888</del>	68 888	92 999					
			БиоPurit/ БиоПурит - 3 прин + насос					143	<del>65 889</del>	65 889						
	до 5 чел.	до 63 см.	БиоPurit/ БиоПурит - 3 прин + насос <i>со шк.управления</i>	250	1,44	1 шт.	0,6-0,8	150	<del>78 888</del>	78 888	106 499					
			БиоPurit-mini / БиоПурит - 5					157	<del>60 334</del>	60 334						
			БиоPurit-mini / БиоПурит - 5 <i>со шкафом управления</i>					167	<del>73 333</del>	73 333						
			БиоPurit/ БиоПурит - 5 прин + насос					160	<del>70 334</del>	70 334						
			БиоPurit/ БиоПурит - 5 прин насос <i>со шк.управления</i>					170	<del>83 333</del>	83 333						
			БиоPurit-mini + / БиоПурит - 5+					170	<del>69 223</del>	69 223						
			БиоPurit-mini + / БиоПурит - 5+ <i>со шк. управления</i>					180	<del>82 222</del>	82 222						
			БиоPurit / БиоПурит - 5+ прин					173	<del>79 223</del>	79 223						
	до 8 чел.	до 113 см.	БиоPurit/ БиоПурит - 5+ прин <i>со шк. управления</i>	350	1,44	1 шт.	1,0-1,5	183	<del>92 222</del>	92 222	124 500					
			БиоPurit-standart / БиоПурит - 8					185	<del>74 778</del>	74 778						
			БиоPurit/ БиоПурит - 8 <i>со шкафом управления</i>					195	<del>87 777</del>	87 777						
			БиоPurit-standart / БиоПурит - 8 прин + насос					190	<del>84 778</del>	84 778						
			БиоPurit/ БиоПурит-8 прин + насос <i>со шк.управления</i>					200	<del>97 777</del>	97 777						
			БиоPurit-standart + / БиоПурит - 8+					200	<del>88 112</del>	88 112						
			БиоPurit / БиоПурит - 8+ <i>со шк.управления</i>					210	<del>101 111</del>	101 111						
			БиоPurit-standart + / БиоПурит - 8+ прин + насос					205	<del>98 112</del>	98 112						
			БиоPurit / БиоПурит - 8+ <i>со шк.управления</i>					215	<del>111 111</del>	111 111						
								<i>Модель автономной канализационной системы «Тверь» (модельный ряд)</i>								
<i>Инженерное оборудование</i>			<i>Официальная поставка и монтаж продукции</i>													
	1-2 чел	до 52 см.	Tver / Тверь - 0,35П	110		1 шт.	0,4	90	<del>64 900</del>	64 900	92 807					
			Tver / Тверь - 0,35ПН (прин) + насос	120				120	71 100	71 100	101 673					
	2-3 чел.	до 100 см.	Tверь-0,5П	110	0,96	1 шт.	0,5	100	<del>72 000</del>	72 000	102 960					
			Tверь-0,5ПН (прин) + насос					120	<del>79 900</del>	79 900	114 257					
			Tверь-0,5ПМ					228	<del>83 900</del>	83 900	119 977					
			Tверь-0,5ПНМ (прин) + насос					248	<del>92 000</del>	92 000	131 560					
			Tверь-0,5НП					150	<del>79 900</del>	79 900	114 257					
			Tверь-0,5НПН (прин) + насос					150	<del>87 800</del>	87 800	125 554					
			Tверь-0,5НПМ					150	<del>92 000</del>	92 000	131 560					
			Tверь-0,5НПНМ (прин) + насос					180	<del>100 100</del>	100 100	143 143					
	3-4 чел.	до 180 см.	Tверь-0,75П	225	0,96	1 шт.	0,75	120	<del>82 900</del>	82 900	118 547					
			Tверь-0,75ПН (прин) + насос					140	<del>92 300</del>	92 300	131 989					
			Tверь-0,75ПМ					140	<del>99 300</del>	99 300	141 999					
			Tверь-0,75ПНМ (прин) + насос					140	<del>110 500</del>	110 500	158 015					
			Tверь-0,75НП					170	<del>92 300</del>	92 300	131 989					
			Tверь-0,75НПН (прин) + насос					170	<del>101 700</del>	101 700	145 431					
			Tверь-0,75НПМ					170	<del>110 500</del>	110 500	158 015					
			Tверь-0,75НПНМ (прин) + насос					200	<del>120 000</del>	120 000	171 600					
	3-4 чел.	до 180 см.	Tверь-0,85П	225	0,96	1 шт.	0,75	120	<del>89 800</del>	89 800	128 414					
			Tверь-0,85ПН (прин) + насос					140	<del>99 200</del>	99 200	141 856					
Tверь-0,85ПМ			140					<del>110 900</del>	110 900	158 587						
Tверь-0,85ПНМ (прин) + насос			140					<del>121 900</del>	121 900	174 317						
Tверь-0,85НП			170					<del>99 200</del>	99 200	141 856						
Tверь-0,85НПН (прин) + насос			170					<del>109 700</del>	109 700	156 871						
Tверь-0,85НПМ			170					<del>121 900</del>	121 900	174 317						
Tверь-0,85НПНМ (прин) + насос			200					<del>133 800</del>	133 800	191 334						
4-6 чел.	до 180 см.	Tверь-1П	300	0,9	1 шт.	1,0	150	<del>99 800</del>	99 800	142 714						
		Tверь-1ПН (прин) + насос					180	<del>109 300</del>	109 300	156 299						
		Tверь-1ПМ					180	<del>114 600</del>	114 600	163 878						
		Tверь-1ПНМ (прин) + насос					180	<del>125 400</del>	125 400	179 322						
		Tверь-1НП					210	<del>109 300</del>	109 300	156 299						
		Tверь-1НПН (прин) + насос					210	<del>118 800</del>	118 800	169 884						
		Tверь-1НПМ					210	<del>125 400</del>	125 400	179 322						
		Tверь-1НПНМ (принуд) + насос					240	<del>137 400</del>	137 400	196 482						
		5-7 чел.					до 180 см.	Tверь-1,2П	300	0,9	1 шт.	1,2	150	<del>111 000</del>	111 000	158 730
								Tверь-1,2ПН (прин) + насос					180	<del>121 000</del>	121 000	173 030
Tверь-1,2ПМ	180		<del>127 000</del>	127 000	181 610											
Tверь-1,2ПНМ (прин) + насос	180		<del>137 500</del>	137 500	196 625											
Tверь-1,2НП	210		<del>121 000</del>	121 000	173 030											
Tверь-1,2НПН (прин) + насос	210		<del>131 000</del>	131 000	187 330											
Tверь-1,2НПМ	210		<del>137 500</del>	137 500	196 625											
Tверь-1,2НПНМ (принуд) + насос	240		<del>148 500</del>	148 500	212 355											
6-9 чел.	до 180 см.		Tверь-1,5П	450	1,4	1 шт.		1,5					250	<del>125 000</del>	125 000	178 750
			Tверь-1,5ПН (прин) + насос										280	<del>136 600</del>	136 600	195 338
		Tверь-1,5ПМ	280				<del>143 600</del>		143 600	205 348						
		Tверь-1,5ПНМ (прин) + насос	280				<del>154 400</del>		154 400	220 792						
		Tверь-1,5НП	310				<del>136 600</del>		136 600	195 338						
		Tверь-1,5НПН (прин) + насос	310				<del>148 200</del>		148 200	211 926						
		Tверь-1,5НПМ	310				<del>154 400</del>		154 400	220 792						
		Tверь-1,5НПНМ (прин) + насос	310				<del>165 400</del>		165 400	236 522						
<i>Очистные сооружения бытовых стоков для северных территорий</i>																
до 8 чел.		Tver / Тверь - 1,5С		3,5		1,5	2700		5,2x2,4x2,4	624 000						
			<i>Модель автономной канализационной системы «Спарта» и «Спарта +» (модельный ряд)</i>													
<i>компания Биоликс</i>			<i>Официальная поставка и монтаж</i>		объем м3											
	до 3 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 600	1,5	1,7	1 шт.	0,6		d1,46x2,0	<del>123 000</del>	111 930	145 509				
			Спарта плюс / Sparta 600 +	2,2	1,9					<del>148 000</del>	134 680	175 084				
	до 4 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 800	1,9	1,9	1 шт.	0,8		d1,46x2,4	<del>139 000</del>	126 490	164 437				
			Спарта плюс / Sparta 800 +	2,9	2,3					<del>173 000</del>	157 430	204 659				
	до 5 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1000	2,4	1,9	1 шт.	1,0		d1,6x2,4	<del>157 000</del>	142 870	185 731				
			Спарта плюс / Sparta 1000 +	3,5	2,3					<del>195 000</del>	177 450	230 685				
	до 6 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1200	2,9	2,3	1 шт.	1,2		d1,72x2,4	<del>174 000</del>	158 340	205 842				
			Спарта плюс / Sparta 1200 +	4,3						<del>215 000</del>	195 650	254 345				
	до 8 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1600	3,8	2,3	1 шт.	1,6		d1,92x2,4	<del>198 000</del>	180 180	234 234				
			Спарта плюс / Sparta 1600 +	5,8						2,9	<del>282 000</del>	256 620		333 606		
до 5 чел.		Биореактор Спарта 100						0,32x0,32x1	<del>40 000</del>	36 400	47 320					
до 8 чел.		Биореактор Спарта 150						0,32x0,32x1,5	<del>50 000</del>	45 500	59 150					
			<i>Модель автономной канализационной системы «Эко-Гранд» (модельный ряд)</i>													
<i>Эко-Гранд (ТОПОЛЬ Серебристый)</i>			<i>Официальная поставка и монтаж</i>													
	1-3 чел.	до 80 см.	Есо-Grand (Тополь) - 3	170	0,9/1,2	2 шт.	0,65	200	1,1x1,06x2,1	<del>85 000</del>	72 845	101 255				
			Есо-Grand (Тополь) - 3 Прин							<del>92 000</del>	78 844	109 593				
	3-5 чел.	до 130 см.	Есо-Grand (Тополь) - 5	250	1,2/1,5	2 шт.	1,1	230	<del>98 000</del>	83 986	116 741					
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Прин					235	<del>105 000</del>	89 985	125 079					
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Лонг					280	<del>122 000</del>	104 554	145 330					
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Лонг Прин					<del>129 000</del>	110 553	153 669						
			Есо-Grand (Тополь) - 8					<del>117 000</del>	100 269	139 374						
			Есо-Grand (Тополь) - 8 Прин													

6-8 чел.	до 130 см.	Еco-Grand (Тополь) - 8 Прин Еco-Grand (Тополь) - 8 Лонг Еco-Grand (Тополь) - 8 Лонг Прин	470	1,2/1,5	2 шт.	1,9	325	1,4x1,12x3,0	<del>124 000</del> <del>132 000</del> <del>139 000</del>	106 268 113 124 119 123	147 713 157 242 165 581			
 <b>Лидер</b> Очистные сооружения			<b>Модель автономной канализации, септик «Лидер» (модельный ряд)</b> Официальная поставка и монтаж											
	до 2 чел.	до 55 см.	Лидер - 0,4 (аэрационный септик) Лидер - 0,4н (аэрационный септик)	400	0,96	1 шт.	0,2-0,5	80 110	d1,2x2,0x1,5 d1,2x2,4x1,5	<del>76 000</del> <del>84 000</del>	74 480 82 320	103 527 114 425	 -23% скидка на монтаж	
	до 3 чел.	до 55 см.	Лидер - 0,6 (аэрационный септик) Лидер - 0,6н (аэрационный септик)	600	0,96	1 шт.	0,4-0,75	100 120	d1,2x2,4x1,5 d1,2x2,8x1,5	<del>85 000</del> <del>95 000</del>	83 300 93 100	115 787 129 409		
	до 5 чел.	до 55 см.	Лидер - 1 (аэрационный септик) Лидер - 1н (аэрационный септик)	1000	0,96	1 шт.	0,7-1,2	150 170	d1,45x2,7x1,65 d1,45x3,1x1,65	<del>105 000</del> <del>115 000</del>	102 900 112 700	143 031 156 653		
	до 7 чел.	до 55 см.	Лидер - 1.5 (аэрационный септик) Лидер - 1.5н (аэрационный септик)	1500	1,44	1 шт.	1,5	180 200	d1,45x3,2x1,65 d1,45x3,6x1,65	<del>125 000</del> <del>135 000</del>	122 500 132 300	170 275 183 897		
	 <b>Биокси</b> компания Биокси			<b>Автономная канализационная система «Биокси» (модельный ряд)</b> Официальная поставка и монтаж										
		до 5 чел.	до 35 см.	Биокси / Виохи - К1	200		1 шт.	0,9	120	1,0x1,0x2,4	<del>63 000</del>	59 850		79 445
до 7 чел.		до 35 см.	Биокси / Виохи - 1ЭКО			1 шт.	1,4	160	1,6x2,2x1,6	<del>128 400</del>	114 276	149 702		
до 5 чел.		до 70 см.	Биокси / Виохи - 1			1 шт.		1,0	210	1,0x1,2x2,4	<del>91 000</del>	80 990	106 097	
		до 130 см.	Биокси / Виохи - 1Л	250			1,0	235	1,0x1,2x3,0	<del>117 000</del>	104 130	136 410		
до 8 чел.		от 130 см.	Биокси / Виохи - 1СЛ					1,0	>235	1,0x1,2x3,5	<del>149 100</del>	132 699	173 836	
		до 70 см.	Биокси / Виохи - 1,6			1 шт.	1,6		240	1,2x1,5x2,5	<del>112 500</del>	100 125	131 164	
		до 130 см.	Биокси / Виохи - 1,6Л	400				360	1,2x1,5x3,0	<del>128 500</del>	114 365	149 818		
от 130 см.		Биокси / Виохи - 1,6СЛ			480			1,2x1,5x3,5	<del>160 600</del>	142 934	187 244			
до 5 чел.		Биокси / Виохи - 1Р (хлор/Cl) повышенное качество очистки					1,0			<del>117 700</del>	104 753	по запросу		
до 8 чел.		Биокси / Виохи - 1,6Р (хлор/Cl) повышенное качество очистки					1,6			<del>188 320</del>	167 605	по запросу		

\*\*цена включает работы и материалы с копкой и установкой, цена рассчитана, как средняя, не минимальная. Комплектация ЛОС может отличаться

\*точные стоимости указанные в прайс-листе уточняйте у специалистов компании. Цена на продукцию ГК ТОПОЛ-ЭКО действует при приобретении станции ГБО с полным монтажом, а также может быть увеличена при повторных и одновременных покупках более 1 шт. до 15%

\*\*\*в стандартную комплектацию **ТОПАС** принудительной системы **входит** насос для откачки **Wilo** (Германия) (или аналог) и самотечная и принудительная система имеет в комплекте от 2 до 10 компрессоров (Air Mac, Thomas) + у каждого компрессора в комплекте по 2-е запасные мембраны.

**Прин, Пр, Н, ПН** - принудительный выброс очищенных стоков, при высоком УГВ (уровень грунтовых вод)  
(без надписи) - самотечный выход стоков из очистного сооружения, при низком УГВ

**Long, Лонг, Миди, Л, СЛ** - удлиненный корпус, для низкой глубины залегания трубы  
Предложение на сайте не является публичной офертой

Стоимость установок большей производительности и другие характеристики, уточняйте у специалистов Био-Эксперт по тел. **+7 (8332) 49-52-44, 8-800-200-35-11** или оставьте заявку на сайте **www.био-эксперт.рф**

ДОП.КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕКОР

ПРАЙС-ЛИСТ от 5 до 20 человек  
залповый сброс от 550 л.

Внимание! Цены на очистные сооружения указаны при покупке 1 изделия. При одновременном приобретении от 2 шт. цена считается оптовой и может быть значительно снижена дополнительно. Точную оптовую стоимость уточняйте по телефонам компании