









СТАНЦИИ ГБО 1-8 человек. Вся продукция поставляется официально. Сертифицирована и адаптирована в т.ч для южных и северных территорий

Производитель	Количество человек	Макс. глубина входа трубы сточных вод	Модель автономной канализации «Топол Эко», «СБМ-Групп Юнилос», «Биокси», «Инженерное оборудование», «Флотенк», «Лидер», «Эко-Гранд» технические характеристики, параметры (станции глубокой биологической очистки сточных вод, очистные сооружения)	Залповый сброс (пиковая нагрузка), в (литрах)	Потребляемая энергия, (кВт/сут)	Кол-во компрессоров AirMac, Thomas, Secop, Hiblow (шт.)	Производительность в (м3/сутки)	Вес без воды в (кг.)	Габариты, размеры, (ДхШхВ, м)	Цена на заводе без доставки у производителя (руб.)	Наша стоимость с доставкой розница* (руб.) <i>оптовая цена от 2 шт. по запросу</i>	Цена под ключ** с материалами и копкой (руб.)	Акция, дополнительная скидка, подарок срок действия и количество строго ограничено	
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ											цены и акции действительны до 31 января			
ТОПОЛ-ЭКО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР Группа компаний Топол-Эко			Станции глубокой биологической очистки УОСВ «Топас» и «Топас S» (модельный ряд) <i>Официальная поставка и монтаж</i>											
	до 4 чел.	до 95 см.	Toras-S / Топас - 4-С + запасные мембраны***	175	1,5-1,6	1 шт.	0,80	207	0,95x0,95x2,5	78 900	70 931	101 431	 -5% скидка на монтаж, бесплатная доставка	
			Toras-S / Топас - 4-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***					222	0,95x0,95x2,6	88 700	79 741	114 030		
			Toras / Топас - 4 + запасные мембраны (4 шт.)***					210	0,95x0,95x2,5	89 900	80 820	116 381		
	до 5 чел.	до 95 см.	Toras / Топас - 4 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	220	1,5-1,6	1 шт.	1,00	225	0,95x0,95x2,6	99 500	89 451	128 809		
			Toras-S / Топас - 5-С + запасные мембраны***					227	1,1x1,2x2,5	89 700	80 640	116 122		
			Toras-S / Топас - 5-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***					237	1,1x1,2x2,6	102 000	91 698	132 045		
		до 145 см.	Toras-S / Топас - 5-С Лонг + запасные мембраны***			277	1,1x1,2x3,1	113 900	102 396	147 450				
			Toras / Топас - 5 + запасные мембраны (4 шт.)***			287	1,1x1,2x3,1	127 900	114 982	165 574				
			Toras / Топас - 5 Прин + насос WILO + зап.мембр.***			230	1,1x1,2x2,5	102 900	92 507	133 210				
	до 6 чел.	до 95 см.	Toras / Топас - 5 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	250	1,5-1,6	2 шт.	1,15	240	1,1x1,2x2,6	113 300	101 857	146 674		
			Toras / Топас - 5 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***					280	1,1x1,2x3,1	127 300	114 443	164 797		
			Toras / Топас - 5 ЛонгПр. + насос WILO + зап.мембр.***					290	1,1x1,2x3,1	141 500	127 209	183 180		
до 145 см.		Toras-S / Топас - 6-С + запасные мембраны***	257			1,2x1,2x2,55	95 300	85 675	123 372					
		Toras-S / Топас - 6-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***	272			1,2x1,2x2,6	105 900	95 204	137 094					
		Toras-S / Топас - 6-С Лонг + запасные мембраны***	317			1,2x1,0x3,1	114 500	102 936	148 227					
	до 8 чел.	до 95 см.	Toras-S / Топас - 6-С Лонг Пр. + насос WILO + зап.мембр.***	440	1,5-1,6	1 шт.	1,50	327	1,2x1,2x3,1	128 300	115 342	166 092	 -7% скидка на монтаж, бесплатная доставка	
			Toras / Топас - 6 + запасные мембраны (4 шт.)***					260	1,2x1,2x2,55	105 300	94 665	136 317		
			Toras / Топас - 6 Прин + насос WILO + зап.мембр.***					275	1,2x1,2x2,6	116 300	104 554	150 557		
		до 145 см.	Toras / Топас - 6 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***			320	1,2x1,0x3,1	128 300	115 342	166 092				
			Toras / Топас - 6 Лонг Пр. + насос WILO + зап.мембр.***			330	1,2x1,2x3,1	144 500	129 906	187 064				
			Toras-S / Топас - 8-С + запасные мембраны***			277	1,6x1,2x2,5	109 700	98 620	141 027				
	до 9 чел.	до 95 см.	Toras-S / Топас - 8-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6	2 шт.	1,70	287	1,6x1,2x2,6	121 900	109 588	156 711		
			Toras-S / Топас - 8-С Лонг + запасные мембраны***					347	1,6x1,2x3,1	124 900	112 285	160 568		
			Toras-S / Топас - 8-С Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***					357	1,6x1,2x3,1	138 900	124 871	178 566		
		до 145 см.	Toras-S / Топас - 8-С Лонг Усилен + запасные мембраны***			372	1,6x1,2x3,1	139 300	125 231	179 080				
			Toras-S / Топас - 8-С Лонг Усилен Пр + WILO + зап.мембр.***			382	1,6x1,2x3,1	153 300	137 817	197 078				
			Toras / Топас - 8 + запасные мембраны (4 шт.)***			280	1,6x1,2x2,5	122 300	109 948	157 225				
	до 9 чел.	до 95 см.	Toras / Топас - 8 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6	1 шт.	1,70	290	1,6x1,2x2,6	133 500	120 017	171 624	 -9% скидка на монтаж и шеф-монтаж + бесплатная доставка	
			Toras / Топас - 8 Лонг+ запасные мембраны (4 шт.)***					350	1,6x1,2x3,1	137 900	123 972	177 280		
			Toras / Топас - 8 Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***					360	1,6x1,2x3,1	152 700	137 277	196 307		
		до 145 см.	Toras / Топас - 8 Лонг Усилен + 3 запасные мембраны (4 шт.)**			375	1,6x1,2x3,1	152 500	137 098	196 049				
			Toras / Топас - 8 Лонг Усилен Пр + WILO + зап.мембр.***			385	1,6x1,2x3,1	167 700	150 762	215 590				
			Toras-S / Топас - 9-С + запасные мембраны***			327	1,6x1,2x2,55	114 500	102 936	147 198				
	до 9 чел.	до 95 см.	Toras-S / Топас - 9-С Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6	1 шт.	1,70	342	1,6x1,2x2,56	124 700	112 105	160 311		
			Toras-S / Топас - 9-С Лонг + запасные мембраны***					387	1,6x1,2x3,1	130 300	117 140	167 510		
			Toras-S / Топас - 9-С Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***					397	1,5x1,2x3,1	143 000	128 557	183 837		
		до 145 см.	Toras-S / Топас - 9-С Лонг Усилен + запасные мембраны***			417	1,8x1,4x3,1	151 300	136 019	194 507				
			Toras-S / Топас - 9-С Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***			427	1,7x1,35x3,1	162 900	146 447	209 419				
			Toras / Топас - 9 + запасные мембраны (4 шт.)***			330	1,6x1,2x2,55	124 500	111 926	160 053				
до 9 чел.	до 95 см.	Toras / Топас - 9 Прин + насос WILO + зап.мембр.***	510	1,5-1,6	2 шт.	1,70	345	1,6x1,2x2,56	134 900	121 275	173 423			
		Toras / Топас - 9 Лонг + запасные мембраны (4 шт.)***					390	1,6x1,2x3,1	142 500	128 108	183 194			
		Toras / Топас - 9 Лонг Пр + насос WILO + зап.мембр.***					400	1,5x1,2x3,1	155 300	139 615	199 649			
	до 145 см.	Toras / Топас - 9 Лонг Усилен + запасные мембраны (4 шт.)*			420	1,8x1,4x3,1	163 900	147 346	210 705					
		Toras / Топас - 9 Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***			430	1,7x1,35x3,1	175 900	158 134	226 132					
		Toras / Топас - 9 Лонг Усил Пр + WILO + зап.мембр.***			430	1,7x1,35x3,1	175 900	158 134	226 132					
3-6 чел.	до 100 см.	Топбио / ТОРБИО септик			энерго независим		1,50	400	1,6x1,2x3,0	115 900	105 353	136 959		
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЮНИЛОС очистка сточных вод СБМ-Групп компания СБМ-Групп Юнилос			Станции глубокой биологической очистки ЛОС «Астра» «Скарабей» (модельный ряд) <i>Официальная поставка и монтаж</i>											
	до 3 чел.	до 60 см.	Unilos / Юнилос Астра - 3 + зап.мембраны	150	1,5-1,6	1 шт.	0,6	135	1,1x0,9x2,0	73 000	63 145	89 666	 -9% скидка на монтаж и шеф-монтаж + бесплатная доставка	
			Unilos / Юнилос Астра - 3 Прин + зап.мембр.					140	1,1x0,9x2,0	75 000	64 875	92 123		
	до 4 чел.	до 60 см.	Unilos / Юнилос Астра - 4 + зап.мембраны	180	1,5-1,6	1 шт.	0,8	150	0,9x1,12x2,3	78 900	68 249	96 913		
			Unilos / Юнилос Астра - 4 Прин + зап.мембр.					158	0,9x1,12x2,3	80 900	69 979	99 369		
	до 5 чел.	до 85 см.	Unilos / Юнилос Астра - 5 + зап.мембраны	250	1,5-1,6	1 шт.	1,0	220	1,0x1,1x2,4	89 500	77 418	109 933		
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Прин + зап.мембр.					220	1,0x1,1x2,4	91 500	79 148	112 389		
Unilos / Юнилос Астра - 5 Миди + зап.мембраны		225	1,0x1,1x2,5					91 700	79 321	112 635				
Unilos / Юнилос Астра - 5 Миди Пр		225	1,0x1,1x2,5					93 700	81 051	115 092				
	до 6 чел.	до 100 см.	Unilos / Юнилос Астра - 5 Лонг + зап.мембраны	280	1,5-1,6	1 шт.	1,2	265	1,2x1,0x3,0	114 100	98 697	140 149	 -12% скидка на монтаж и шеф-монтаж + бесплатная доставка	
			Unilos / Юнилос Астра - 5 Лонг Пр + зап.мембр.					265	1,2x1,0x3,0	116 100	100 427	142 606		
			Unilos / Юнилос Астра - 6 + зап.мембраны					210	1,15x1,2x2,4	95 200	82 348	116 934		
	до 7 чел.	до 150 см.	Unilos / Юнилос Астра - 6 Прин + зап.мембр.					218	1,15x1,2x2,4	97 200	84 078	119 391		
			Unilos / Юнилос Астра - 6 Миди + зап.мембраны					220	1,15x1,2x2,5	97 500	84 338	119 759		
			Unilos / Юнилос Астра - 6 Миди Пр					228	1,15x1,2x2,5	99 500	86 068	122 216		
	до 7 чел.	до 150 см.	Unilos / Юнилос Астра - 6 Лонг + зап.мембраны	300	1,5-1,6	1 шт.	1,4	285	1,15x1,2x3,0	114 800	99 302	141 009		
			Unilos / Юнилос Астра - 6 Лонг Пр + зап.мембр.					293	1,15x1,2x3,0	116 800	101 032	143 465		
			Unilos / Юнилос Астра - 7 + зап.мембраны					250	1,16x1,3x2,4	106 000	91 690	130 200		
	до 8 чел.	до 150 см.	Unilos / Юнилос Астра - 7 Прин + зап.мембр.					258	1,16x1,3x2,4	108 000	93 420	132 656		
			Unilos / Юнилос Астра - 7 Миди + зап.мембраны					260	1,16x1,3x2,5	107 500	92 988	132 042		
			Unilos / Юнилос Астра - 7 Миди Пр					268	1,16x1,3x2,5	109 500	94 718	134 499		
	до 8 чел.	до 150 см.	Unilos / Юнилос Астра - 7 Лонг + зап.мембраны	350	1,5-1,6	1 шт.	1,6	315	1,16x1,3x3,0	124 000	107 260	152 309		
			Unilos / Юнилос Астра - 7 Лонг Пр + зап.мембр.					323	1,16x1,3x3,0	126 000	108 990	154 766		
			Unilos / Юнилос Астра - 8 + зап.мембраны					290	1,5x1,2x2,4	109 500	94 718	134 499		
	до 150 см.	Unilos / Юнилос Астра - 8 Прин + зап.мембр.	290					1,5x1,2x2,4	111 500	96 448	136 955			
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Миди + зап.мембраны	315					1,5x1,2x2,5	112 500	97 313	138 184			
		Unilos / Юнилос Астра - 8 Миди Пр. + зап.мембр.	315					1,5x1,2x2,5	114 500	99 043	140 640			
Для эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях «Скарабей» наземное исполнение														
5 чел.			Скарабей-5 самотеком или принудительно (ОДВ+УФ опция)		1,5		1,0		1,3x1,4x2,8	253 000	227 675	302 215		
Flotenk официальный партнер			Модели станции глубокой биологической очистки аэротенк «БиоПурит» (модельный ряд) <i>Официальная поставка и монтаж</i>											
BioPurit-micro / БиоПурит - 3								140		55 889	55 889			

	до 3 чел.	до 50 см.	БиоPurit-micro / БиоПурит - 3 <i>со шкафом управления</i>	200	1,44	1 шт.	0,4	145	68 888	68 888	92 999				
			БиоPurit/ БиоПурит - 3 прин + насос					143	65 889	65 889					
	до 5 чел.	до 63 см.	БиоPurit/ БиоПурит - 3 прин + насос <i>со шк.управления</i>	250	1,44	-	0,6-0,8	150	78 888	78 888	106 499				
			БиоPurit-mini / БиоПурит - 5					157	60 334	60 334					
			БиоPurit-mini / БиоПурит - 5 <i>со шкафом управления</i>					1 шт.	167	73 333	73 333				
			БиоPurit/ БиоПурит - 5 прин + насос					-	160	70 334	70 334				
			БиоPurit/ БиоПурит - 5 прин насос <i>со шк.управления</i>					1 шт.	170	83 333	83 333				
			БиоPurit-mini + / БиоПурит - 5+					-	170	69 223	69 223				
			БиоPurit-mini + / БиоПурит - 5+ <i>со шк. управления</i>					1 шт.	180	82 222	82 222				
			БиоPurit / БиоПурит - 5+ прин					-	173	79 223	79 223				
	до 8 чел.	до 113 см.	БиоPurit/ БиоПурит - 5+ прин <i>со шк. управления</i>	350	1,44	-	1,0-1,5	1 шт.	183	92 222	92 222	124 500			
			БиоPurit-standart / БиоПурит - 8					-	185	74 778	74 778				
			БиоPurit/ БиоПурит - 8 <i>со шкафом управления</i>					1 шт.	195	87 777	87 777				
			БиоPurit-standart / БиоПурит - 8 прин + насос					-	190	84 778	84 778				
			БиоPurit/ БиоПурит-8 прин + насос <i>со шк.управления</i>					-	200	97 777	97 777				
			БиоPurit-standart + / БиоПурит - 8+					-	200	88 112	88 112				
			БиоPurit / БиоПурит - 8+ <i>со шк.управления</i>					1 шт.	210	101 111	101 111				
			БиоPurit-standart + / БиоПурит - 8+ прин + насос					-	205	98 112	98 112				
			БиоPurit / БиоПурит - 8+ <i>со шк.управления</i>					1 шт.	215	111 111	111 111				
								<i>Модель автономной канализационной системы «Тверь» (модельный ряд)</i>							
<i>Инженерное оборудование</i>			<i>Официальная поставка и монтаж продукции</i>												
	1-2 чел	до 52 см.	Tver / Тверь - 0,35П	110	0,96	1 шт.	0,4	90	64 900	64 900	92 807				
			Tver / Тверь - 0,35ПН (прин) + насос	120				120	1,8x1,1x1,7	71 100	71 100		101 673		
	2-3 чел.	до 50 см.	Tверь-0,5П	110	0,96	1 шт.	0,5	100	1,65x1,1x1,7	72 000	72 000		102 960		
			Tверь-0,5ПН (прин) + насос					120	2,1x1,1x1,7	79 900	79 900		114 257		
			Tверь-0,5ПМ					228	1,65x1,1x2	83 900	83 900		119 977		
			Tверь-0,5ПНМ (прин) + насос					248	2,1x1,1x2	92 000	92 000		131 560		
			Tверь-0,5НП					150	2,1x1,1x1,7	79 900	79 900		114 257		
			Tверь-0,5НПН (прин) + насос					150	2,5x1,1x1,7	87 800	87 800		125 554		
	3-4 чел.	до 180 см.	Tверь-0,5НПМ	225	0,96	1 шт.	0,75	150	2,1x1,1x2	92 000	92 000		131 560		
			Tверь-0,5НПНМ (прин) + насос					180	2,5x1,1x2	100 100	100 100		143 143		
			Tверь-0,75П					120	1,9x1,1x1,7	82 900	82 900		118 547		
			Tверь-0,75ПН (прин) + насос					140	2,3x1,1x1,7	92 300	92 300		131 989		
			Tверь-0,75ПМ					140	1,9x1,1x1,7	99 300	99 300		141 999		
			Tверь-0,75ПНМ (прин) + насос					140	2,3x1,1x2	110 500	110 500		158 015		
			Tверь-0,75НП					170	2,3x1,1x2,0	92 300	92 300		131 989		
			Tверь-0,75НПН (прин) + насос					170	2,7x1,1x1,7	101 700	101 700		145 431		
	3-4 чел.	до 180 см.	Tверь-0,75НПМ	225	0,96	1 шт.	0,75	170	2,3x1,1x2,0	110 500	110 500		158 015		
			Tверь-0,75НПНМ (прин) + насос					200	2,7x1,1x2,0	120 000	120 000		171 600		
			Tверь-0,85П					120	2,15x0,7x1,7	89 800	89 800		128 414		
			Tверь-0,85ПН (прин) + насос					140	2,6x1,1x1,7	99 200	99 200		141 856		
Tверь-0,85ПМ			140					2,15x1,1x2	110 900	110 900	158 587				
Tверь-0,85ПНМ (прин) + насос			140					2,6x1,1x2	121 900	121 900	174 317				
Tверь-0,85НП			170					2,6x1,1x1,7	99 200	99 200	141 856				
Tверь-0,85НПН (прин) + насос			170					3,0x1,1x1,7	109 700	109 700	156 871				
4-6 чел.	до 180 см.	Tверь-0,85НПМ	300	0,9	1 шт.	1,0	170	2,6x1,1x2	121 900	121 900	174 317				
		Tверь-0,85НПНМ (прин) + насос					200	3,0x1,1x2,0	133 800	133 800	191 334				
		Tверь-1П					150	2,6x1,1x1,7	99 800	99 800	142 714				
		Tверь-1ПН (прин) + насос					180	3,0x1,1x1,7	109 300	109 300	156 299				
		Tверь-1ПМ					180	2,6x1,1x1,7	114 600	114 600	163 878				
		Tверь-1ПНМ (прин) + насос					180	3,0x1,1x2	125 400	125 400	179 322				
		Tверь-1НП					210	3,0x1,1x1,7	109 300	109 300	156 299				
		Tверь-1НПН (прин) + насос					210	3,4x1,1x1,7	118 800	118 800	169 884				
		Tверь-1НПМ					210	3,0x1,1x2,0	125 400	125 400	179 322				
		Tверь-1НПНМ (принуд) + насос					240	3,4x1,1x2,0	137 400	137 400	196 482				
5-7 чел.	до 180 см.	Tверь-1,2П	300	0,9	1 шт.	1,2	150	2,8x1,1x1,7	111 000	111 000	158 730				
		Tверь-1,2ПН (прин) + насос					180	3,2x1,1x1,7	121 000	121 000	173 030				
		Tверь-1,2ПМ					180	2,8x1,1x2	127 000	127 000	181 610				
		Tверь-1,2ПНМ (прин) + насос					180	3,2x1,1x2	137 500	137 500	196 625				
		Tверь-1,2НП					210	3,2x1,1x1,7	121 000	121 000	173 030				
		Tверь-1,2НПН (прин) + насос					210	3,6x1,1x1,7	131 000	131 000	187 330				
		Tверь-1,2НПМ					210	3,2x1,1x2,0	137 500	137 500	196 625				
		Tверь-1,2НПНМ (принуд) + насос					240	3,6x1,1x2,0	148 500	148 500	212 355				
6-9 чел.	до 180 см.	Tверь-1,5П	450	1,4	1 шт.	1,5	250	3,4x1,1x1,7	125 000	125 000	178 750				
		Tверь-1,5ПН (прин) + насос					280	3,85x1,1x1,7	136 600	136 600	195 338				
		Tверь-1,5ПМ					280	3,4x1,1x2,0	143 600	143 600	205 348				
		Tверь-1,5ПНМ (прин) + насос					280	3,85x1,1x2,0	154 400	154 400	220 792				
		Tверь-1,5НП					310	3,85x1,1x1,7	136 600	136 600	195 338				
		Tверь-1,5НПН (прин) + насос					310	4,3x1,1x1,7	148 200	148 200	211 926				
		Tверь-1,5НПМ					310	3,85x1,1x2,0	154 400	154 400	220 792				
		Tверь-1,5НПНМ (прин) + насос					310	4,3x1,1x2,0	165 400	165 400	236 522				
<i>Очистные сооружения бытовых стоков для северных территорий</i>															
до 8 чел.		Tver / Тверь - 1,5С		3,5		1,5	2700	5,2x2,4x2,4		624 000					
			<i>Модель автономной канализационной системы «Спарта» и «Спарта +» (модельный ряд)</i>												
<i>компания Биоликс</i>			<i>Официальная поставка и монтаж</i>			объем м3									
	до 3 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 600	1,5	1,7	1 шт.	0,6	d1,46x2,0	123 000	111 930	145 509				
			Спарта плюс / Sparta 600 +	2,2	1,9				148 000	134 680	175 084				
	до 4 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 800	1,9	1,9	1 шт.	0,8	d1,46x2,4	139 000	126 490	164 437				
			Спарта плюс / Sparta 800 +	2,9	2,3				173 000	157 430	204 659				
	до 5 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1000	2,4	1,9	1 шт.	1,0	d1,6x2,4	157 000	142 870	185 731				
			Спарта плюс / Sparta 1000 +	3,5	2,3				195 000	177 450	230 685				
	до 6 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1200	2,9	2,3	1 шт.	1,2	d1,72x2,4	174 000	158 340	205 842				
			Спарта плюс / Sparta 1200 +	4,3	2,3				215 000	195 650	254 345				
	до 8 чел.	до 95 см.	Спарта / Sparta 1600	3,8	2,3	1 шт.	1,6	d1,92x2,4	198 000	180 180	234 234				
			Спарта плюс / Sparta 1600 +	5,8	2,9				282 000	256 620	333 606				
до 5 чел.		Биореактор Спарта 100						0,32x0,32x1	40 000	36 400	47 320				
до 8 чел.		Биореактор Спарта 150						0,32x0,32x1,5	50 000	45 500	59 150				
			<i>Модель автономной канализационной системы «Эко-Гранд» (модельный ряд)</i>												
<i>Эко-Гранд (ТОПОЛЬ Серебристый)</i>			<i>Официальная поставка и монтаж</i>												
	1-3 чел.	до 80 см.	Есо-Grand (Тополь) - 3	170	0,9/1,2	2 шт.	0,65	200	1,1x1,06x2,1	85 000	72 845	101 255			
			Есо-Grand (Тополь) - 3 Прин							92 000	78 844	109 593			
	3-5 чел.	до 130 см.	Есо-Grand (Тополь) - 5	250	1,2/1,5	2 шт.	1,1	230	1,1x1,06x2,5	98 000	83 986	116 741			
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Прин					235	105 000	89 985	125 079				
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Лонг					280	1,1x1,06x3,0	122 000	104 554	145 330			
			Есо-Grand (Тополь) - 5 Лонг Прин					129 000	110 553	153 669					
			Есо-Grand (Тополь) - 8					117 000	100 269	139 374					
			Есо-Grand (Тополь) - 8 Прин												

6-8 чел.	до 130 см.	Еco-Grand (Тополь) - 8 Прин	470	1,2/1,5	2 шт.	1,9	325	1,4x1,12x3,0	124 000	106 268	147 713			
		Еco-Grand (Тополь) - 8 Лонг							132 000	113 124	157 242			
		Еco-Grand (Тополь) - 8 Лонг Прин							139 000	119 123	165 581			
 Лидер Очистные сооружения			Модель автономной канализации, септик «Лидер» (модельный ряд) <i>Официальная поставка и монтаж</i>											
	до 2 чел.	до 55 см.	Лидер - 0,4 (аэрационный септик)	400	0,96	1 шт.	0,2-0,5	80	d1,2x2,0x1,5	76000	74 480	103 527	 -23% скидка на монтаж	
			Лидер - 0,4н (аэрационный септик)					110	d1,2x2,4x1,5	84000	82 320	114 425		
	до 3 чел.	до 55 см.	Лидер - 0,6 (аэрационный септик)	600	0,96	1 шт.	0,4-0,75	100	d1,2x2,4x1,5	85000	83 300	115 787		
			Лидер - 0,6н (аэрационный септик)					120	d1,2x2,8x1,5	95000	93 100	129 409		
	до 5 чел.	до 55 см.	Лидер - 1 (аэрационный септик)	1000	0,96	1 шт.	0,7-1,2	150	d1,45x2,7x1,65	105000	102 900	143 031		
			Лидер - 1н (аэрационный септик)					170	d1,45x3,1x1,65	115000	112 700	156 653		
до 7 чел.	до 55 см.	Лидер - 1.5 (аэрационный септик)	1500	1,44	1 шт.	1,5	180	d1,45x3,2x1,65	125000	122 500	170 275			
		Лидер - 1.5н (аэрационный септик)						200	d1,45x3,6x1,65	135000	132 300	183 897		
 Биокси компания Биокси			Автономная канализационная система «Биокси» (модельный ряд) <i>Официальная поставка и монтаж</i>											
	до 5 чел.	до 35 см.	Биокси / Виохи - К1	200		1 шт.	0,9	120	1,0x1,0x2,4	63 000	59 850	79 445	 Скидка на монтаж -25% + бесплатная доставка	
	до 7 чел.	до 35 см.	Биокси / Виохи - 1ЭКО			1 шт.	1,4	160	1,6x2,2x1,6	128 400	114 276	149 702		
		до 70 см.	Биокси / Виохи - 1					1,0	210	1,0x1,2x2,4	91 000	80 990		106 097
	до 5 чел.	до 130 см.	Биокси / Виохи - 1Л	250		1 шт.	1,0	235	1,0x1,2x3,0	117 000	104 130	136 410		
		от 130 см.	Биокси / Виохи - 1СЛ					1,0	>235	1,0x1,2x3,5	149 100	132 699		173 836
		до 70 см.	Биокси / Виохи - 1,6					1,6	240	1,2x1,5x2,5	112 500	100 125		131 164
	до 8 чел.	до 130 см.	Биокси / Виохи - 1,6Л	400		1 шт.	1,6	360	1,2x1,5x3,0	128 500	114 365	149 818		
		от 130 см.	Биокси / Виохи - 1,6СЛ					1,6	480	1,2x1,5x3,5	160 600	142 934		187 244
до 5 чел.		Биокси / Виохи - 1Р (хлор/Cl) <i>повышенное качество очистки</i>					1,0			117 700	104 753	по запросу		
до 8 чел.		Биокси / Виохи - 1,6Р (хлор/Cl) <i>повышенное качество очистки</i>					1,6			188 320	167 605	по запросу		

**цена включает работы и материалы с копкой и установкой, цена рассчитана, как средняя, не минимальная. Комплектация ЛОС может отличаться

*точные стоимости указанные в прайс-листе уточняйте у специалистов компании. Цена на продукцию ГК ТОПОЛ-ЭКО действует при приобретении станции ГБО с полным монтажом, а также может быть увеличена при повторных и одновременных покупках более 1 шт. до 15%

***в стандартную комплектацию **ТОПАС** принудительной системы **входит** насос для откачки **Wilo** (Германия) (или аналог) и самотечная и принудительная система имеет в комплекте от 2 до 10 компрессоров (Air Mac, Thomas) + у каждого компрессора в комплекте по 2-е запасные мембраны.

Прин, Пр, Н, ПН - принудительный выброс очищенных стоков, при высоком УГВ (уровень грунтовых вод)
(без надписи) - самотечный выход стоков из очистного сооружения, при низком УГВ

Long, Лонг, Миди, Л, СЛ - удлиненный корпус, для низкой глубины залегания трубы
Предложение на сайте не является публичной офертой

Стоимость установок большей производительности и другие характеристики, уточняйте у специалистов Био-Эксперт по тел. **+7 (8332) 49-52-44, 8-800-200-35-11** или оставьте заявку на сайте **www.био-эксперт.рф**

ДОП.КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДЕКОР

ПРАЙС-ЛИСТ от 5 до 20 человек
залповый сброс от 550 л.

Внимание! Цены на очистные сооружения указаны при покупке 1 изделия. При одновременном приобретении от 2 шт. цена считается оптовой и может быть **значительно снижена дополнительно**. Точную оптовую стоимость уточняйте по телефонам компании