























| Производитель, изображение емкости | Модель изделия «ЭкоПром Росток», «Родлекс», «bioExpert», «СБМ-групп Юнилос», «Тритон Пластик» основные технические характеристики | Объем, в (литрах) | Габариты, размеры (ДхШхВ), м. | Стоимость розница (руб.)* <i>оптовая цена от 2шт. по запросу</i> | Акция, дополнительные скидки |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | |
| | Пластиковые комплектующие к септикам «РОСТОК» (ЭкоПром) | | | | |
| Комплектующие к септикам | | | | | |
| | Биофильтр Росток «РОСТОК» керамзитно-торфяная доочистка - <u>обеззараживание и доочистка стоков до 98%</u> - <u>самотечная</u> откачка, слив на поверхность, дренаж или емкость - полностью укомплектован, прочный литой корпус - подходит для любых систем канализаций (септиков, станций ГБО и тд) - обслуживание 1 раз в 15 лет, через существующие отверстия | | 1,5x0,73x0,99 | | |
| | Блок торфяной РОСТОК (1 блок, самотек) без отводов вентиляции | | | 14 600 | -12% на монтаж |
| | Биофильтр Росток (1 блок, самотек) с загрузкой и отводами вентиляции | | | 16 625 | |
| | Биофильтр Росток Дачный, Загородный (2 блока, самотек) с загрузкой и отводами | | | 33 250 | |
| | Биофильтр Росток Загородный, Коттеджный (3 блока, самотек) с загрузкой и отводами | | | 49 875 | |
| | Биофильтр Росток плюс «РОСТОК» керамзитно-торфяная доочистка - <u>обеззараживание и доочистка стоков до 98%</u> - заменяет 2 блока биофильтра, слив на поверхность, дренаж или емкость - <u>принудительная</u> откачка, размещение насоса в самом блоке - полностью укомплектован наполнителем, цельнолитой корпус - подходит для любых систем канализаций (септиков, станций ГБО и тд) - обслуживание 1 раз в 15 лет, через существующую крышку | | 1,12x1,7x1,84 | 33 000 | |
| Дренажный (поворотный) колодец в комплекте, дно с площадками для врезки и крышкой. Высота от 1 до 6 метров | | | | | |
| | Дренажный колодец 1000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh1,0 | 4 935 | |
| | Дренажный колодец 1500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh1,5 | 6 300 | |
| | Дренажный колодец 2000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh2,0 | 7 665 | |
| | Дренажный колодец 2500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh2,5 | 9 030 | |
| | Дренажный колодец 3000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh3,0 | 10 395 | |
| | Дренажный колодец 3500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh3,5 | 11 760 | |
| | Дренажный колодец 4000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh4,0 | 13 125 | |
| | Дренажный колодец 4500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh4,5 | 14 490 | |
| | Дренажный колодец 5000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh5,0 | 15 855 | |
| | Дренажный колодец 5500 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh5,5 | 17 220 | |
| | Дренажный колодец 6000 +крышка+дно (двухслойный гофрированный полипропилен) | | d0,39xh6,0 | 18 585 | |
| производительность | | | | | |
| | Дренажный тоннель «РОСТОК» (инфилтратор, купол оросительного поля, ороситель) усиленный корпус | 150 | 1,8x0,41x0,84 | 6 138 | |
| | Дренажный тоннель «РОСТОК» Мини (2 шт.) | 300 | 2x (1,8x0,41x0,84) | 12 276 | |
| | Дренажный тоннель «РОСТОК» Дачный (4 шт.) | 450 | 4x (1,8x0,41x0,84) | 24 552 | |
| | Дренажный тоннель «РОСТОК» Загородный (6 шт.) | 900 | 6x (1,8x0,41x0,84) | 36 828 | |
| | Дренажный тоннель «РОСТОК» Коттеджный (8 шт.) | 1200 | 8x (1,8x0,41x0,84) | 49 104 | |
| | Дно поворотного-накопительного колодца | | | 1 121 | |
| | Крышка поворотного-накопительного колодца | | | 635 | |
| | Крышка септика «РОСТОК/ROSTOK» | | 0,8x0,68 | 2 258 | |
| | Удлиняющая горловина для РОСТОК 640мм. | | h=640 | 4 164 | - |
| | Удлиняющая горловина для РОСТОК 940мм. | | h=940 | 4 950 | - |
| | Колодец фильтрации цельнолитой «РОСТОК/ROSTOK» - прочный корпус для подземного размещения - перфорирован для рассасывания воды - можно использовать без перфорации для накопления, принудительного выброса | | h=2.57 d0,9 | 28 820 | - |
| | Колодец для принудительного выброса стоков «РОСТОК» - прочный корпус для подземного размещения - герметичный, цельнолитой | | d0,46x1,95 | 10 890 | |
| | Насосный отсек для септиков «РОСТОК/ROSTOK» - для размещения насоса в септике Росток - прочный, цельнолитой | | | 4 053 | |
| | Колодец для торф.биофильтра | | | 7 361 | - |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------|--------|---|
|  | Насос AOSTA 400 - со встроенным в корпус поплавковым переключателем - бесшумный, легкий - в т.ч для грязной воды | | | | 4 560 | - |
| RODLEX <i>Rotational Molding Company</i> Пластиковые комплектующие к септикам, емкостям, кессонам «Родлекс» | | | | | | |
|  | Пластиковая универсальная удлиняющая горловина, секция колодца Rodlex UN500 (винтовое соединение) | | | h=500 d=800 | 4 650 | |
| | Пластиковая универсальная удлиняющая горловина, секция колодца Rodlex UN1000 (винтовое соединение) | | | h=1000 d=800 | 9 500 | |
|  | Инфильтратор R-Block 500 (дренажный тоннель) для септиков | | | 2,1x0,9x0,4 | 5 900 | |
|  | Гермоввод 24 (монтажный комплект для водоснабжения) | | | d=24 | 1 200 | |
| | Гермоввод 32 (монтажный комплект для водоснабжения) | | | d=32 | | |
|  | Универсальная пластиковая крышка Rodlex UN800 из полиэтилена на винтовом соединении | | | d=800 | 3 100 | |
|  | Колодец дренажный KDU с крышкой | | | d=960 h=1500 | 19 550 | |
|  | Колодец дренажный D1000 с крышкой | | | d=980 h=2000 | 30 100 | |
|  | Нижняя часть колодца безлотковая R1 без крышки | | | d=800 h=500 | 4 650 | |
|  | Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/500 без крышки | | | d=800 h=500 | 4 650 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------------|-------|--|
| ТРИТОН ПЛАСТИК Пластиковые комплектующие к септикам «Танк, Термит, Тритон, Микроб» (Тритон Пластик) | | | | | | |
|  | Инфильтратор, купол оросительного поля, дренажный тоннель ТРИТОН (ороситель) | 150 | | 1,8x0,8x0,4 | 5 760 | |
|  | Люк пластиковый 600 (крышка) - для септиков Танк, Термит, Тритон - для кессонов Тритон | | | D=0,6 | 2 990 | |
|  | Доборный элемент 500 и 600 (увеличение горловины септика) без крышки | | | D=0,5 | 4 160 | |

| Биологические средства, бактерии, биопрепараты | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--|-------|
| bioExpert (пр-во Польша) | | Профессиональные биологические средства bioExpert (септиков, ям, компоста, помещений, прудов, запаха) | | Цены розничные, <u>оптовые цены по запросу</u> | | |
| Средство (бактерии) для септиков и выгребных ям | | | | Цена розница | | |
|  | Биологический препарат bioExpert для выгребных ям, септиков и канализации в картонной упаковке. Таблетки. 1 таблетка = 3 м3 (3000 л.) - в 1 табл. 1 млрд. бактерий, высокая концентрация и эффективность - удаляет запахи и канализационные отложения, разжижает сток | 2 табл. | 0,03x0,09x0,095 | | | 520 |
| | | 4 табл. | 0,03x0,09x0,11 | | | 980 |
|  | Биологический препарат bioExpert для выгребных ям, септиков и канализации в пластиковой упаковке. Таблетки. 1 таблетка = 3 м3 - экономит деньги на откачке ассенизатором, вывозе - натуральный состав, не содержит кислот, безопасен | 6 табл. | 0,1x0,1x0,065 | | | 1 550 |
| | | 12 табл. | 0,1x0,1x0,095 | | | 2 970 |
| Средство для ускорения компостирования | | | | | | |
|  | Биологический препарат bioExpert для компостирования, порошок в пластиковой упаковке - значительно сокращает время компостирования - делает компостную массу однородной, имеет нейтральный pH | 250 гр. | 0,1x0,1x0,065 | | | 1 225 |
| Средство для удаления жиров | | | | | | |
|  | Средство для удаления жиров в канализации. Порошок - для баров, ресторанов, кафе, общепита, небольших пищевых и мясных предприятиях - очищает и защищает биологической оболочкой трубы | 250 гр. | 0,1x0,1x0,065 | | | 1 900 |
| Средство для камня и био отложений | | | | | | |
|  | Средство для удаления камня и биологических отложений на поверхности раковин и унитазов | 4 саше по 20 гр. | 0,1x0,1x0,095 | | | 1 050 |
| Средство для удаления неприятного запаха | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------|---------------|-------|
|  | Средство для удаления неприятного запаха в помещениях (подвалах, туалетах, складах, гостиницах и др.) | 4 саше по 20 гр. | 0,1x0,1x0,65 | 1 145 |
|  | Профессиональный жидкий концентрат BioEXPERT Odor STOP для высокоэффективной ликвидации неприятных запахов. Спрей. -для удаления любых неприятных запахов (животных, септиков, туалетов, для транспорта перевозящих скот и др.) - полностью растворим в воде | 500 мл. | 0,06x0,1x0,26 | 845 |
| Средство для очистки садовых прудов | | | | |
|  | Биологический препарат BluKlar порошок - для очистки воды в прудах и водоёмах - оживление водной экосистемы - профилактика загрязнений - абсолютно безопасен, экологичен | 250 гр. | 0,1x0,1x0,095 | 2 020 |
| | | 500 гр. | 0,1x0,1x0,15 | 3 050 |
|  | Биопрепарат UNIBAC (СБМ-Групп Юнилос) | | | |
|  | UNIBAC-Compost - ускорение компостирования растительных остатков | 500 мл. | | 470 |
| | UNIBAC-Universal - увеличивает скорость переработки твердых фракций в жидкое состояние | 500 мл. | | 600 |
| | UNIBAC-Start - ускорение запуска систем локальной канализации | 500 мл. | | 700 |
| | UNIBAC-Winter - консервации септиков и систем локальной канализации на зимний период | 500 мл. | | 670 |
| | UNIBAC-Insect - профилактика и борьбы с личинками мух и кровососущих комаров в выгребных ямах, очистных сооружениях, естественных и искусственных водоемах не рыбохозяйственного назначения | 500 мл. | | 670 |
| | UNIBAC-Effect - переработки большого количества поверхностно-активных веществ (стоки от стиральных, посудомоечных машин, жиросодержащие стоки) | 500 мл. | | 750 |

Стоимость и характеристики другого оборудования и препаратов уточняйте у специалистов «Био-Эксперт» по тел. +7 (8332) 49-52-44, 8-800-200-35-11 или оставьте заявку на сайте www.био-эксперт.рф

[<<<Дополнительное оборудование и комплектующие для станций ГБО прайс-ЛИСТ](#)

Внимание! Цены на изделия указаны при покупке 1 шт. При одновременном приобретении нескольких штук цена может быть **значительно снижена дополнительно**. Точную оптовую стоимость уточняйте по телефонам компании